

 <p>Ministero dell'Istruzione ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC Codice Fiscale: 85002000132</p>	<p align="center">DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</p> <p align="center"><i>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i></p>	<p>Rif. Doc.: DUVRI Rev.: marzo 2020-V01</p> <p>Data: 03/05/2022</p>
---	---	---

OGGETTO DELLE ATTIVITA': Realizzazione della rete LAN presso l'Istituto Tecnico Statale "F. Viganò" di Merate – via dei Lodovichi 2 23807 Merate (LC) – (Palazzina principale – palazzina laboratori – palestra – officina dell'informatica)

		Descrizione
LAVORI	<input type="checkbox"/>	
SERVIZI	X	SERVIZI DI RISTORAZIONE, MEDIANTE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
FORNITURE	<input type="checkbox"/>	

Elaborato da	FIRMA	Luogo, data
MANUELA CAMPEGGI Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Statale "F. Viganò"		

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE		
Soggetti coinvolti	FIRMA	Luogo, data

Sommario

SCOPO.....	3
SOGGETTI COINVOLTI.....	3
DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE: <i>Ragione sociale</i>	3
DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE: <i>Ragione sociale</i>	3
DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA SUB-APPALTATRICE: <i>Ragione sociale</i>	4
AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI) E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE	4
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.....	6
SINTESI DELLE INTERFERENZE RILEVATE	7
CONCLUSIONE E COSTI DELLA SICUREZZA	7
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE	8
ALLEGATI:.....	8

SCOPO

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI), predisposto dal Datore di Lavoro, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, del D.Leg.vo 81/2008. Il DVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi **derivanti dalle interferenze** tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento **non contiene** la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice e della Committenza. Il presente documento **non si applica** nei casi di appalti di opere edili nei quali è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o dal Piano Operativo di Sicurezza.

SOGGETTI COINVOLTI**DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE: ISTITUTO TECNICO STATALE "F. VIGANO"**

Datore di Lavoro o Suo Delegato	Dott.ssa Manuela Campeggi
R.S.P.P.	Ing. Stefano Montanelli
Incaricato antincendio	Ass. Tecnico Angelo Mancarella
Incaricato 1° soccorso	Prof.ssa Lucilla Barassi
Medico Competente	Dott. Giovanni De Vito
app. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	Prof. Matteo Cattaneo

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA AFFIDATARIA NON ESECUTRICE

Sede Legale	
P. IVA e Codice Fiscale	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Datore di Lavoro o Suo Delegato	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
Referente dell'appalto	

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA ESECUTRICE: a cura dell'impresa

Sede Legale	
P. IVA e Codice Fiscale	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Datore di Lavoro o Suo Delegato	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
Referente dell'appalto	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

Inserire Descrizione delle attività dell'impresa esecutrice sulla sede di intervento – a cura dell'impresa

AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI) E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire insieme al committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni. Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando in giallo le ore o le giornate in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale. Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
Committente														
Impresa Appaltatrice														

Gli uffici sono aperti dalla 8.00 alle 16.30.

Ambito di interferenza temporale – settimanale

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Committente	x	x	x	x	x	x	
Impresa Appaltatrice	x	x	x	x	x	x	

Ambito di interferenza spaziale

Per quanto riguarda le interferenze spaziali nel seguito si fornisce, sempre in forma tabellare un prospetto delle zone dell'edificio in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. Anche in questo caso il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilità di interferenza. [Nota: in alcuni casi è opportuno affrontare questa problematica evidenziando in planimetria le zone di possibili interferenze – e/o anche la disponibilità di spogliatoi e servizi igienici dedicati].

	Seminterrato	Terra	Primo	Secondo	Terzo	Quarto	Quinto
Committente	x	x	x	x	x		
Impresa Appaltatrice							

Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi:

l'interferenza potrebbe essere dovuta alla presenza nel piano di due collaboratori scolastici.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi. Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, SULLA BASE DI QUANTO RIPORTATO NELLA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' (PUNTO 3) si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa Appaltatrice.

TABELLA DI VALUTAZIONE

LA PRESENZA DEL RISCHIO È INDICATA CON UNA X. NELLA TABELLA SUCCESSIVA È INDICATA LA MISURA DI PREVENZIONE DA ADOTTARE.

Lavori eseguiti dal committente e/o dall'appaltatore	Area di lavoro svolta	Caduta dall'alto	Caduta di oggetti	Calore	Elettrocuzione	Fuoriuscita di liquidi	Esposizione chimici (tossici - nocivi)	Esposizione chimici (corrosivi - irritanti)	Esposizione chimici (Cancerogeni - sensibili)	Polveri	Proiezione di frammenti e/o oggetti	Scizzi	Nebbie/fumi	Agenti biologici	Radiazioni ionizzanti	Nebbie/fumi	Agenti biologici	Incendio	Rumore	Vibrazioni
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Lavori in altezza																				
Movimentazione carichi																				
Uso scale																				
Utilizzo macchine																				
Utilizzo acqua																				
Attività di pulizia																				
Utilizzo di vapore																				
Utilizzo prodotti chimici																				
Utilizzo attrezzi manuali																				
Rimozione e smaltimento rifiuti																				

[illegible]

SINTESI DELLE INTERFERENZE RILEVATE

CONCLUSIONE E COSTI DELLA SICUREZZA

[x] non comportano [] comportano

ALLEGATO 9

interferenze particolari che possano dare adito a rischi specifici sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI).

Pertanto, a seguito di quanto valutato sopra, la presenza dell'Impresa Sub-Appaltatrice

☐ **Rende necessarie specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.**

☒ **Non rende necessarie specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.**

Saranno pertanto attuate le misure generali che ogni soggetto (committente e sub-appaltatore) ha predisposto a carico del proprio personale.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

☒ Non si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze. Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività e pertanto di competenza del committente e del sub-appaltatore

☐ Si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze. Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività e pertanto di competenza del committente e del sub-appaltatore. DI seguito si riporta l'analisi dei costi

interferenza rilevata	Misure di prevenzione da attuare	costi delle misure da attuare

ALLEGATI:

- **Allegato A:** Estratto del documento di valutazione dei rischi del committente consegnato all'appaltatore;
- **Allegato B:** Piano di emergenza ed evacuazione della sede cliente;